

FICHE PRODUIT



SERVICES EN VIGUEUR



LOCATION DE MATÉRIEL DE LOGISTIQUE

Location de supports logistiques adaptés à chaque chaîne d'approvisionnement. Large gamme de produits disponibles.



ACHAT

Nous rachetons vos produits usagés prenant trop de place de stockage, afin de leur offrir une nouvelle vie.



POOLING DE PRODUITS LOGISTIQUES

Optimisez vos stocks avec notre service de mutualisation d'actifs logistiques.

Bac navette 675x575x615 mm - 165 L, emboîtable, Occasion

SKU PCLIT6

Matériau

Bac de distribution de réemploi avec un couvercle à charnière en 2 parties. ce bac navette est emboîtable et empilable. Les dimensions extérieures sont 675x575x615 mm et les dimensions intérieures de 635x450x595 mm.

Plastique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Etat	Occasion
Dimensions intérieures longueur	635
Dimensions intérieures largeur	450
Dimensions intérieures hauteur	959
Dimensions extérieures longueur	675
Dimensions extérieures largeur	575
Dimensions extérieures hauteur	615
Volume	165
Produits	occasion, à louer

Nesting boxes, Bacs de distribution, Type Bacs avec couvercles

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bac navette 675x575x615 mm - 165L, emboîtable, occasion

Bac navette d'occasion (également appelé bac crocodile ou bac de distribution), doté d'un couvercle solidaire à charnière en deux parties qui s'enclenche lorsqu'il est fermé. Il s'agit d'un bac plastique emboîtable et empilable. Ce bac navette mesure 1675x575x615 mm (dim. externes), et les dimensions intérieures sont de 635x450x595 mm. Les parois latérales et le fond sont entièrement fermés. Le bac a une capacité de 165 L, et une capacité de charge de 55 kg. Il est doté d'un porteétiquette et d'une poignée fermée.

Les bacs peuvent être empilés lorsque le couvercle est fermé, et emboîtés lorsque le couvercle est ouvert, ce qui permet de gagner de la place lors du transport ou du stockage. Gain de place lorsque ces bacs navette sont emboîtés de 77%.

Lien pour visiter cette page:

https://fr.rotom.be/bac-navette-675x575x615mm-165-l-emboitable-occasionpclit6



















